

# Scie récipro

## JR3061T

1 250 W

### Robuste et polyvalente

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Changement de lame sans outil. La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application. Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1250 W
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	16,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	487 x 95 x 177 mm

Code EAN 0088381867009

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**162315-4**

Verrouillage de boîtier



**821718-8**

Étui de transport en plastique



**824734-9**

Coffrets de transport et moulages



**B-05038**

Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour



**B-05044**

Lames S-EXPRESS pour bois et



**B-05153**

Lame S-EXPRESS pour bois



**B-13677**

Pack 3 lames S-Express



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**824734-9**

Coffrets de transport et moulages



**B-55566**

Lame courte pour fonte



**B-55572**

Lames pour fonte



**B-55588**

Lames pour fonte



**B-55594**

Lames pour fonte

