

# FICHE PRODUIT

## 10112

Janvier 2012 Indice A Page 1 sur 1

# QUEUE DE MORUE PRO TRAITEMENT DES BOIS

**DESIGNATION**: Queue de morue pro traitement des bois

### **PRECONISATIONS**

**PEINTURES**: Lasures, vernis, vitrificateurs **SUPPORT**: Charpentes, lambris, boiseries

### **CONSTITUANTS**

**MANCHE:** Bois verni incolore pointe marron

**VIROLE:** Inox

**FIBRES:** 60% soies blanches, 40% polyester marron

**CLOUS:** Pointe inox tête ronde

#### **ASSEMBLAGE**

Collage époxy et clouage

### **PRESENTATION**

Etiquette avec code à barres

### **CONDITIONNEMENT**

Par 6 sous sachet

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES HORS PACKAGING

Référence	СВ	Longueur Manche	Hauteur Virole	Largeur Touffe	Epaisseur Touffe	Sortie Fibres	Longueur Totale	Poids (+/-10%)
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
10112 20	3177800106861	127	32	20	9,6	44	203	23
10112 40	3177800106878	139	32	40	14,6	50	223	59
10112 65	3177800106885	151	32	65	17.9	57	240	107



Rédigé par :		Approuvé par :			
AQ	Date:	DQ	Date:		
Visa		Visa			