

# Dauphin cylindrique

## Dauphins REF MLFDG1180/C



#### **Points forts**

- Oe vraies belles couleurs (peinture poudre polyester, 185 teintes RAL possibles) pour s'adapter à la couleur de la descente ou de la façade.
- Plus légers pour un transport et une mise en oeuvre plus facile.
- Plus solides pour une meilleure résistance en cas de choc, acier épaisseur 2 mm (Ne casse pas).
- Plus de souplesse d'approvisionnement pour une meilleure maitrise de votre chantier ou vos stocks quel que soit le modèle (droit, coudé, Ø80, Ø100), la longueur (0,5m / 1 m / 2 m) et la couleur.
- Produits fabriqués en France.
- Dauphins conformes à la norme NF EN 612.
- Dauphins entièrement galvanisés à chaud (intérieur, extérieur et extrémités).
- Dauphins compatibles avec des colliers FRENEHARD du même diamètre.
- Gagnez du temps, et de l'argent! Plus besoin de repeindre les dauphins sur chantier, obtenez un rendu identique à l'enduit ou ou à la descente de gouttière teintée, sans bavure!



Fabriqué en France



#### **Description du produit**

Nouvelle gamme de dauphins en acier galvanisé à chaud après fabrication. Esthétiques et résistants, les dauphins FRENEHARD sont conçus pour renforcer les pieds de descentes de gouttières, éviter leur écrasement et assurer l'évacuation des eaux pluviales. Avec un large choix de coloris et un design épuré, ils s'intègrent parfaitement au bâti.

#### Caractéristiques techniques

**Diamètre** 80 mm

**Longueur** 1 m

Modèle Cylindrique

**Forme** Coudé

Matière Acier galvanisé

**Epaisseur** 2 mm

Résistance à la corrosion A

**Conditionnement** 3 pièces

Palettisation 36 pièces

Poids de la pièce 4.4 kg

**Poids du carton** 13.2000000000001 kg

### **Conditions d'utilisation**

Tous milieux, y compris bord de mer et zones agressives

Les dauphins en acier galvanisé Frénéhard sont compatibles avec les colliers de descente Frénéhard du même diamètre. Plus besoin de prévoir des colliers plus grands spécialement pour vos dauphins!