



SAiNTE-LiZaiGNE
GROUPE CLAIRE

LA GAMME DE ROBINETTERIE DE COMPTEUR LA PLUS COMPLÈTE !



818 Z



412 K

ROBINETS AVANT-COMPTEUR



310
CLAPET



518 C
ROBINET-CLAPET

**Robinetterie de compteur
Antipollution**

APPLICATIONS

Ouverture & fermeture de l'eau
dans l'environnement du compteur abonné
Protection anti-retour dans le réseau



UNE GAMME DE QUALITÉ DÉDIÉE À L'ADDUCTION D'EAU POTABLE

UN LARGE CHOIX DE ROBINETTERIE :

- toute configuration
- toute manœuvre avant-compteur
- toutes entrées / sorties
- toutes dimensions
- tout type d'après-compteur

La gamme la plus complète


Pour toutes situations

ROBINETTERIE AVANT-COMPTEUR

TOUTES POSITIONS

TOUTES CONFIGURATIONS

ROBINET 2 POSITIONS



Ouvert

Fermé

ROBINET 3 POSITIONS



Débit limité

DROIT



812

COUDÉ



412

ENTRÉES / SORTIES

RACCORD LAITON
intégré pour PE/PVC



technologie U-CAN

Type 18

RACCORD SYNTHÉTIQUE
intégré pour PE/PVC



technologie U-CAN

Type 19

FILETÉE
au pas du gaz



Type 12

ÉCROU TOURNANT
laiton



Type 12

ÉCROU TOURNANT
synthétique avec étanchéité
intégrée



Type 12 EPJ

Robinetteries spécifiques adaptées aux rails de compteur

EXEMPLES DE MONTAGE



Rail de comptage INOX



Rail de comptage MODULA


La qualité adduction d'eau potable

Pertes de charge réduites

PASSAGE INTÉGRAL

Corps laiton
Sphère en laiton chromé
Filetage au pas du gaz
ISO 228

DURÉE DE VIE MAXIMALE



Prise en main adaptée pour l'ouverture / la fermeture

ERGONOMIE

Large surface de portée de joint

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

DN	15	20 - 25	30	40
Ø de passage	15	19	30	38

Gamme DN 15 à 40

TOUTE MANŒUVRE AVANT-COMPTEUR

STANDARD



818

VERROUILLABLE Z



Option "débit limité" sur nos robinets avant-compteur Verrouillables Z

818 Z

INVIOLE K



818 K

LONGUEUR STANDARD, SPDE, TÉLESCOPIQUE, SÉRIE LONGUE

TÉLESCOPIQUE



818 T

SÉRIE LONGUE



882

Voir accessoires sur notre catalogue



ROBINETTERIE APRÈS-COMPTEUR

ROBINETS



standard

812



à purge

512 SP 10



à double écrou tournant

872



Insert EB titulaire de la marque NF

912 C PP



Insert EB titulaire de la marque NF

518 CEPJ PP

CLAPETS ANTI POLLUTION



Insert EB titulaire de la marque NF

310 P L58



310 L58



310 L78



320

L'ensemble de nos produits en contact avec l'eau potable est conforme à l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

AVANT-COMPTEUR

ENTRÉE

DROITE COUDÉE

ROBINET AVANT-COMPTEUR

F = Filetage Gaz	PE/PVC	DN	Réf	Type de manœuvre	Longueur	T = Taraudage écrou
15/21 1/2"			15R	VERROUILLABLE Z	STANDARD	20/27
20/27 3/4"	20	15	15			20/27
26/34 1"	25	15	15G			20/27
33/42 1"1/4	32	15	15H			20/27
26/34 1"	25	20	20			26/34
33/42 1"1/4	32	20	20G			26/34
33/42 1"1/4	32	25	25			33/42
40/49 1"1/2	40	30	30			40/49
50/60 2"	50	30	30G			40/49
50/60 2"	50	40	40			50/60

APRÈS-COMPTEUR

ROBINET APRÈS-COMPTEUR

SORTIE

DROITE COUDÉE


T = Taraudage écrou	CLAPET	ROBINET AVANT-COMPTEUR	ROBINET APRÈS-COMPTEUR	DN	F = Filetage Gaz	PE/PVC
20/27	À PURGES À BOUCHONS	STANDARD Longueur SPDE S TÉLESCOPIQUE T SÉRIE LONGUE 882	À PURGE À CLAPET INTÉGRÉ À DOUBLE ÉCROU TOURNANT	15	15/21 1/2"	20
20/27					20/27 3/4"	25
20/27					26/34 1"	32
26/34					26/34 1"	25
26/34					33/42 1"1/4	32
33/42					33/42 1"1/4	32
40/49					40/49 1"1/2	40
40/49					50/60 2"	50
50/60					50/60 2"	50

Une équipe commerciale de proximité

Notre équipe technico-commerciale est à votre disposition pour vous orienter efficacement dans le choix des produits. Elle intervient sur l'ensemble du territoire et vous apporte un service complet en étude et dimensionnement de projets, en solutions techniques optimisées, en assistance technique personnalisée.

IDENTIFIEZ VOTRE RESPONSABLE DE SECTEUR ET CONTACTEZ-LE SANS TARDER :

Notre service administration des ventes est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30 au 02 54 04 04 04.



- Responsable de Secteur **NORD-OUEST**
Fabien NICOLLE / 06 32 71 96 60
fabien.nicolle@sainte-lizaigne.com
- Responsable de Secteur **CENTRE-IDF**
Grégory DESFASSIAUX / 06 07 74 21 62
gregory.desfassiaux@sainte-lizaigne.com
- Responsable de Secteur **OUEST**
Ghislain MARTEAU / 06 09 67 11 04
ghislain.marteau@sainte-lizaigne.com
- Responsable de Secteur **SUD-EST**
Jean-Marc SEAUVE / 06 32 71 02 68
jeanmarc.seauve@sainte-lizaigne.com
- Responsable de Secteur **SUD-OUEST**
Jean-Luc GUEIT / 06 77 74 24 09
jeanluc.gueit@sainte-lizaigne.com
- Responsable de Secteur **CENTRE-EST**
Olivier MOUTON / 06 16 52 48 99
olivier.mouton@sainte-lizaigne.com
- Responsable de Secteur **NORD-EST**
Hubert JOUIN / 06 75 63 13 47
hubert.jouin@sainte-lizaigne.com

Sainte-Lizaigne met en œuvre des produits de qualité et un savoir-faire éprouvé pour apporter aux collectivités, acteurs industriels, ingénieries et bureaux d'études des solutions en adéquation avec les spécificités des installations, leurs contraintes techniques, environnementales et réglementaires.