

Blanchon

LASURE TECH-WOOD®

PROTÉGER ET EMBELLIR
DURABLEMENT TOUS LES BOIS,
MÊME DIFFICILES



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE



La seule lasure TOUTES essences de bois



9 TEINTES NATURELLES ET TENDANCES
POUR EMBELLIR ET UNIFORMISER LE BOIS
Bel aspect satiné



Chêne
rustique

Brun
acajou

Bois grisé

Blanc

Chêne
moyen



Chêne
foncé

Chêne
doré

Chêne
clair

Incolore*

*Utilisation en couche de finition

CTB Finitions Bois atteste :

- **De la qualité et performance des produits :** durabilité, efficacité hydrofuge
- **De l'impact maîtrisé sur la santé et l'environnement**
- **De la qualité de service du fabricant :** formation et accompagnement client, service technique dédié

FCBA suit le maintien de la qualité par des audits de surveillance et des essais de performance réguliers.

ADHÉRENCE PARFAITE SUR TOUS LES BOIS EXTÉRIEURS VERTICAUX

- Bois exotiques, bois résineux ou tendres, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne, ainsi que thermotraités et autoclavés



PROTECTION TOTALE ET LONGUE DURÉE

- Usure maîtrisée et homogène dans le temps
- ➔ **Pas de craquellement du film**



HAUTE RÉSISTANCE AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES

- Forte concentration en pigments et en agents Anti-UV

EXCELLENTE APPLICABILITÉ



- Ne coule pas
- Tendru parfait
- Idéale grandes surfaces

EXTÉRIEUR

Lasure TECH-WOOD®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Formulation en phase aqueuse
- Rendement :
entre 12 et 14 m²/L par couche
selon les essences de bois
- Séchage recouvrable : 3h
- Application en 3 couches



Existe en 1L, 2,5L et 5L

Votre spécialiste conseil :

Blanchon

La fiabilité, notre nature

BLANCHON

50, 8^{ème} Rue - 69800 SAINT-PRIEST
Service Technique : **04 72 89 06 04**
Service Commercial : 04 72 89 06 05 -
fax : 04 37 54 24 21
www.blanchon.com

Export Lines

Tél.: (00 33) 472 89 06 09
Fax : (00 33) 472 89 06 02



3 239910 231168
Témoins et nuanciers non contractuels - RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - 11/2019 - © Shutterstock day on mars