## Fiche Technique:

# **RACCORDEMENT & RÉSEAU**





Raccordement

SÉRIE: 946 FF

### Désignation

Mamelon de raccordement femelle-femelle

#### Caractéristiques

Mamelon avec entrée et sortie femelle 6 pans extérieur pour vissage Matière : Laiton


## Options

Etanchéité par joint plat.

#### Tableau des Caractéristiques

Repères E S - L





_					_
Références	Entrée (pouces)	Sortie (pouces)	6 pans écrou (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
S946 FF 1212	G3/8"	G3/8"	-	=	=
946 FF 1515	G1/2"	G1/2"	26	21	0.049
946 FF 2015	G3/4"	G1/2"	32	22.5	0.074
946 FF 2020	G3/4"	G3/4"	32	24	0.079
946 FF 2620	G1"	G3/4"	40	25.5	0.110
946 FF 2626	G1"	G1"	40	28	0.112
S946 FF 2633	G1"	G1"1/4	-	=	=
946 FF 3333	G1"1/4	G1"1/4	50	31	0.182
946 FF 4040	G1"1/2	G1"1/2	56	35	0.249
946 FF 5050	G2"	G2"	68	39	0.352

#### Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997