



**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**DECLARATION OF PERFORMANCES**  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**N° PL530**

Langue FR : Page 2-3

Language EN : Page 4-5

Sprache DE : Seite 6-7



Placoplatre

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° PL530

**1. Code d'identification unique du produit type**

PLT030

**2. Identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4**

Aquaroc® 13  
Aquaroc® 12,5

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit

**3. Usage prévu du produit de construction**

Finition intérieure et extérieure des murs et des plafonds

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5**

Placoplatre  
34 avenue Franklin Roosevelt  
F-92150 Suresnes  
<http://www.placo.fr>

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2**

Non concerné

**6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V**

Systèmes 3 et 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro d'identification de l'organisme notifié**

Le CSTB (Organisme Notifié n° 0679), a réalisé le cas échéant la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.  
Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée**

Non concerné

**9. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	Classe 1	EN 12467:2012 Article 5.4.4
Réaction au feu	A2-s1,d0	EN 12467:2012 Article 5.6.1
Émission de substances dangereuses	Non	EN 12467:2012 Article 5.6.2
Perméabilité à l'eau	Catégories A et B	EN 12467:2012 Article 5.4.5
Durabilité — eau chaude	Catégories A et B	EN 12467:2012 Article 5.5.4
Durabilité — immersion-séchage	Catégorie B	EN 12467:2012 Article 5.5.5
Durabilité — gel et dégel	Catégorie B	EN 12467:2012 Article 5.5.2
Durabilité — chaleur-pluie	Catégorie B	EN 12467:2012 Article 5.5.3

Toutes les caractéristiques essentielles listées en première colonne de ce tableau correspondent à celles décrites dans la norme EN 12467:2012.

**10. Les performances des produits identifiés au 2<sup>nd</sup> paragraphe ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 ci-dessus.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4 ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Monsieur Hervé de Maistre, Directeur Général Placoplatre

Fait à Suresnes, le 4 février 2015

Signature



Placoplatre

## DECLARATION OF PERFORMANCES

### N° PL530

**1. Unique identification code of the product-type**

PLT030

**2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4)**

Aquaroc® 13  
Aquaroc® 12,5

Traceability: see production date on stack label and/or on the product

**3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer**

Internal and external walls and ceilings finishes

**4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5)**

Placoplatre  
34 avenue Franklin Roosevelt  
F-92150 Suresnes  
France  
<http://www.placo.fr>

**5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2)**

N/A

**6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V**

Systems 3 and 4

**7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard**

CSTB (Notified body n° 0679) issued reports relating to System 3 classification requirements for reaction to fire.

**8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued**

N/A

**9. Declared performances**

Essential Characteristics	Performances	Harmonised technical specification
Mechanical resistance	Class 1	EN 12467:2012 section 5.4.4
Reaction to fire	A2-s1,d0	EN 12467:2012 section 5.6.1
Release of dangerous substances	No	EN 12467:2012 section 5.6.2
Water permeability	Categories A and B	EN 12467:2012 section 5.4.5
Durability against warm water	Categories A and B	EN 14190:2011 section 5.5.4
Durability against soak / dry	Category B	EN 12467:2012 section 5.5.5
Durability against freeze-thaw	Category B	EN 12467:2012 section 5.5.2
Durability against heat rain	Category B	EN 12467:2012 section 5.5.3

**10. The performance of the product identified in point 1 above is in conformity with the declared performances in point 9.**

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hervé de Maistre, Managing Director Placoplatre

Suresnes, 4 February 2015

Signature




Placoplatre

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° PL530

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkts**

PLT030

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4**

Aquaroc® 13  
Aquaroc® 12,5

Zur eindeutigen Zuordnung siehe Produktionsdatum und -zeit am Palettenzettel oder am Aufdruck auf der Platte

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation**

Wand- und Deckenbekleidungen für den Innen- und Außenbereich

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5**

Placoplatre  
34 avenue Franklin Roosevelt  
F-92150 Suresnes  
France  
<http://www.placo.fr>

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2**

-

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V**

Systeme 3 und 4

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird**

Das CSTB (Notified body n° 0679) hat entsprechende Berichte zur Eingruppierung des Baustoffes in Bezug auf die Baustoffklasse nach System 3 verfasst.

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist**

Nicht zutreffend

**9. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Mechanische Eigenschaften — Biegefestigkeit	Klasse 1	EN 12467:2012 Abschnitt 5.4.4
Brandverhalten	A2-s1,d0	EN 12467:2012 Abschnitt 5.6.1
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Nein	EN 12467:2012 Abschnitt 5.6.2
Wasserundurchlässigkeit	Kategorien A und B	EN 12467:2012 Abschnitt 5.4.5
Warmwasserprüfung	Kategorien A und B	EN 14190:2011 Abschnitt 5.5.4
Nass-Trocken-Wechsel-Prüfung	Kategorie B	EN 12467:2012 Abschnitt 5.5.5
Frost-Tau-Wechsel-Prüfung	Kategorie B	EN 12467:2012 Abschnitt 5.5.2
Wärme-Regen-Wechsel-Prüfung	Kategorie B	EN 12467:2012 Abschnitt 5.5.3

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hervé de Maistre, Geschäftsführer Placoplatre

Suresnes, 4. Februar 2015

Unterschrift




Placoplatre