



HP 13 ÉVOLUTIVE

en Bardage


- Prolongement de la toiture en façade permet de faire des économies
- Solution pérenne en bardage grâce à la qualité optimale de la tuile terre cuite
- Rendu moderne & finition parfaitement lisse



Capitalisez sur la finition parfaitement lisse de la tuile HP13 ÉVOLUTIVE, grâce à sa confection à l'aide d'un moule en plâtre, pour obtenir un rendu parfait en façade.



Flammé Rustique



Ardoisé

Certifications



Caractéristiques générales

Emboîtement	Double
Pose	Joints croisés
Longueur hors tout	≈ 437 mm
Largeur hors tout	≈ 258 mm
Poids unitaire	≈ 3.7 kg
DTU	DTU 40-211
Site de production	Pargny-sur-Saulx
Référence tuile	206

Coupes et Cotations

Caractéristiques Techniques

Nombre au m ²	≈ de 13,2 (au pureau de 350 mm) à 16
Pureau catalogue	≈ 280 mm à 350 mm
Largeur utile	215 mm

Les accessoires associés

Accessoires de plain pan



Crochet PM

Réf : CRP 03



Crochet MONO 14 cm -
Fixation dans l'emboîtement

Réf : MONO 14



Crochet MONO 16 cm -
Fixation dans l'emboîtement

Réf : MONO 16



Crochet MONO 17 cm -
Fixation dans l'emboîtement

Réf : MONO 17

Outillages, peinture, zinguerie



Platine pour tuile bardage

Réf : PLAT01



HP 13 ÉVOLUTIVE

Posée en bardage, l'HP13 ÉVOLUTIVE assure le prolongement naturel du toit vers la façade pour une maison toujours plus originale.

Documents à télécharger

- [Guide de pose Tuiles à emboitement](#)