

# Scie radiale

## LS0714LN

1 010 W - Ø 190 mm - 6 000 tr/min

### Scie légère et portable avec laser

1 010 W et une lame d'un diamètre de 190 mm. Un choix idéal pour la construction et d'autres secteurs exigeants. Quatre poteaux en acier avec quatre roulements à billes linéaires assurent une coupe stable et précise. Le laser montre la ligne de découpe.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de 90 °	52 x 300 mm
Puissance nominale	1010 W
Vitesse à vide max	6000 min <sup>-1</sup>
Capacité 45°	52 x 212 mm
Capacité de 45 ° à gauche	40 x 300 mm
Plage de biseau (à gauche)	45 / 0 °
Plage d'onglets (à gauche) max.	47 / 57 °
Diamètre de la lame	190 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Classe laser	2

**Code EAN 0088381874465**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122571-8**

Étaux verticaux



**122852-0**

Sac à poussière pour scies sur table



**192621-3**

Servantes pour scies LS0714,



**322312-4**

Rallonge (LS1030 / LS1040)



**B-32708**

Lame de scie circulaire, Makblade



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122472-0**

Butée de servante



**122563-7**

Étau horizontal pour scies LH1040 et



**122571-8**

Étaux verticaux



**192621-3**

Servantes pour scies LS0714,



**322312-4**

Rallonge (LS1030 / LS1040)



**B-29468**

Lames carbure "Specialized" pour



**B-33847**

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T

